

Приказ ДТСЗН г. Москвы от 31.12.2020 N 1606 (ред. от 30.12.2021)

"Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением услуг в организациях стационарного социального обслуживания"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.04.2024

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ПРИКАЗ от 31 декабря 2020 г. N 1606

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ УСЛУГ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Список изменяющих документов (в ред. приказа ДТСЗН г. Москвы от 30.12.2021 N 1419)

В целях обеспечения индивидуальных условий при оказании социальных услуг в стационарной форме, а также для использования при расчете величины оплаты за предоставленные социальные услуги в стационарной форме на основе тарифов, установленных для социальных услуг (коды социальных услуг: 0211, 0213, 0221, 0223, 0224), приказываю:

- 1. Ввести группы нуждаемости граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме, в зависимости от степени нуждаемости в посторонней помощи (приложение).
- 2. Заместителю руководителя Департамента (Шалыгина О.В.) в срок до 1 февраля 2021 г. разработать план мероприятий по определению групп нуждаемости получателей социальных услуг для граждан, получающих в настоящее время социальные услуги в стационарной форме.
- 3. Заместителю руководителя Департамента (Келлер П.А.) оказать содействие в проведении функциональной диагностики граждан, получающих в настоящее время социальные услуги в стационарной форме.
- 4. Признать утратившим силу приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 23 мая 2016 г. N 575 "Об отдельных вопросах обеспечения необходимого ухода в организациях стационарного социального обслуживания".
- 5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Департамента Шалыгину О.В.

Руководитель Департамента Е.П. Стружак

Приложение к приказу Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 31 декабря 2020 г. N 1606

ГРУППЫ НУЖДАЕМОСТИ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ НУЖДАЕМОСТИ В ПОСТОРОННЕЙ ПОМОШИ

Список изменяющих документов (в ред. приказа ДТСЗН г. Москвы от 30.12.2021 N 1419)

1. Группа нуждаемости I (ослабленные) - лица, периодически нуждающиеся в посторонней помощи при сохранении способности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, в том числе при наличии психического расстройства легкой формы или с продолжительной ремиссией. Включает в себя следующие типы:

Тип группы нуждаемости	Мобильность	Степень самостоятельности/зависимости от посторонней помощи	Гражданско- правовой статус	Степень психического расстройства
Тип 1.1	Не имеющий ограничений по мобильности	Способный справляться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года
Тип 1.2	Не имеющий ограничений по мобильности	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40	Дееспособный	Отсутствие психических заболеваний
Тип 1.3	Не имеющий ограничений по мобильности	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела);	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года

		одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40		
Тип 1.4	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Способный справляться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года
Тип 1.5	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение	Дееспособный	Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года

		социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40		
Тип 1.6	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	незначительной физической помощи при	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года

2. Группа нуждаемости II (интенсивное наблюдение) - лица, регулярно нуждающиеся в посторонней помощи при частичной утрате способности или возможности осуществлять самообслуживание, обеспечивать основные жизненные потребности при наличии психического расстройства тяжелого течения и малого периода ремиссии, а также лица после принудительного лечения (нуждаемость в частичном уходе, поддержке самостоятельной деятельности, регулярном сопровождении в целях обеспечения безопасности получателя социальных услуг и окружающих граждан). Включает в себя следующие типы:

Тип группы	Мобильность	Степень самостоятельности/зависимости	Гражданско-	Степень психического
нуждаемости		от посторонней помощи	правовой статус	расстройства
Тип 2.1	Не имеющий ограничений по мобильности	Способный справляться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания,

				значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения
Тип 2.2	Не имеющий ограничений по мобильности	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40	Дееспособный	Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения
Тип 2.3	Не имеющий ограничений по мобильности	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела);	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную

		одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40		активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения
Тип 2.4	Не имеющий ограничений по мобильности	Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20	Дееспособный	Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения
Тип 2.5	Не имеющий ограничений по мобильности	Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации,	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение

		протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20		социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения
Тип 2.6	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Способный справляться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения
Тип 2.7	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая	Дееспособный	Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации

		своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40		в социальной среде) или после принудительного лечения
Тип 2.8	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения
Тип 2.9	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслах-колясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки): пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими	Дееспособный	Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на

		устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20		способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения
Тип 2.10	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие психического заболевания тяжелого течения и малого периода ремиссии (психические заболевания, значительно влияющие на ежедневную активность, построение социальных контактов и способность ухода за собой, а также на способность к адаптации в социальной среде) или после принудительного лечения

3. Группа нуждаемости III (геронтопсихиатрия) - лица, постоянно нуждающиеся в посторонней помощи в связи с наличием в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений, приводящих к неспособности получателя социальных услуг к адекватному восприятию себя, окружающей обстановки, оценке ситуации (дезориентации) или неспособности контролировать свое поведение (нуждаемость в частичном уходе, постоянном наблюдении и сопровождении в целях обеспечения безопасности получателя социальных услуг и окружающих граждан). Включает в себя следующие типы:

Тип группы	Мобильность	Степень самостоятельности/зависимости	Гражданско-	Степень психического
нуждаемости		от посторонней помощи	правовой статус	расстройства
	Не имеющий ограничений по мобильности	функциями по удовлетворению	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений

Тип 3.2	Не имеющий ограничений по мобильности	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40	Дееспособный	Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений
Тип 3.3	Не имеющий ограничений по мобильности	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений
Тип 3.4	Не имеющий ограничений по	Нуждающийся в значительном объеме	Дееспособный	Наличие в анамнезе

	мобильности	физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20		деменции и (или) когнитивных нарушений
Тип 3.5	Не имеющий ограничений по мобильности	Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений
Тип 3.6	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с	Способный справляться с ежедневными функциями по удовлетворению собственных потребностей. Количество баллов по шкале Бартел больше 40	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений

	девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения			
Тип 3.7	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40	Дееспособный	Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений
Тип 3.8	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений

		своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40		
Тип 3.9	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20	Дееспособный	Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений
Тип 3.10	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20	Недееспособный	Наличие в анамнезе деменции и (или) когнитивных нарушений

4. Группа нуждаемости IV (сестринский уход) - лица, постоянно нуждающиеся в посторонней помощи при полной утрате способности или возможности осуществлять самообслуживание и самостоятельно передвигаться, в том числе при наличии психического расстройства. Включает в себя следующие типы:

Тип группы нуждаемости	Мобильность	Степень самостоятельности/зависимости от посторонней помощи	Гражданско- правовой статус	Степень психического расстройства
Тип 4.1	Использующий при движении дополнительные опоры (костыли, палки, ходунки); передвигающийся на креслахколясках самостоятельно; передвигающийся с девиациями в силу психического отклонения (ползание, в том числе на четвереньках, прыжки); пользующийся белой тростью при недостатках зрения	Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20	Дееспособный	Вне зависимости от наличия психического заболевания и степени его тяжести
Тип 4.2	Осуществляющий движения исключительно в пределах кровати, не способный к передвижению без дополнительной помощи вне пределов кровати	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными	Дееспособный	Вне зависимости от наличия психического заболевания и степени его тяжести

		медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел от 20 до 40		
Тип 4.3	Осуществляющий движения исключительно в пределах кровати, не способный к передвижению без дополнительной помощи вне пределов кровати	Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20	Дееспособный	Вне зависимости от наличия психического заболевания и степени его тяжести
Тип 4.4	Осуществляющий движения исключительно в пределах кровати, не способный к передвижению без дополнительной помощи вне пределов кровати	Нуждающийся в наблюдении и (или) незначительной физической помощи при выполнении следующих функций: прием пищи (помощь при поднесении пищи или жидкости ко рту, напоминание о необходимости ее проглатывания); гигиена тела (помощь при утренней гигиене или гигиене всего тела); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Вне зависимости от наличия психического заболевания и степени его тяжести

		по шкале Бартел от 20 до 40		
Тип 4.5	Осуществляющий движения исключительно в пределах кровати, не способный к передвижению без дополнительной помощи вне пределов кровати	Нуждающийся в значительном объеме физической помощи (более 60%) при выполнении следующих функций: прием пищи; гигиена тела (уход за собой, утренняя/вечерняя гигиена, прием ванны или душа); одевание/раздевание; посещение туалета (использование урологического белья); уход за своими техническими средствами реабилитации, протезами, очками, слуховыми аппаратами (включая своевременное использование), иными медицинскими устройствами; построение социальных связей и налаживание социальных контактов. Количество баллов по шкале Бартел менее 20	Недееспособный, ограниченно дееспособный	Вне зависимости от наличия психического заболевания и степени его тяжести

5. Группа нуждаемости V (сопровождаемое проживание) - лица, нуждающиеся в подготовке к самостоятельному проживанию или проживанию с минимальной поддержкой индивидуально или малыми группами. Включает в себя следующие типы:

Тип группы	Мобильность	Степень самостоятельности/зависимости	Гражданско-	Степень психического
нуждаемости		от посторонней помощи	правовой статус	расстройства
Тип 5.1	Не имеющий ограничений по мобильности	Нуждающийся в словесной помощи для не более 10% действий базовой повседневной активности. Количество баллов по шкале Бартел от 90. Имеющий выраженную мотивацию к обучению и личному развитию - называет цель и действия по ее достижению. Нуждающийся в периодической словесной помощи при освоении новых действий инструментальной повседневной активности (приготовление пищи с использованием кухонных приборов, уборка с использованием бытовой	Дееспособный, ограниченно дееспособный, недееспособный	Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года. Умеренные психические нарушения. Умственная отсталость в легкой степени выраженности

		техники, совершение покупок, ведение учета расходования денежных средств, самостоятельное планирование дня, использование цифровых устройств, пользование транспортом, организация досуга и трудовой деятельности). Количество баллов по опроснику оценки степени самостоятельности и трудоспособности от 21 до 61. Нуждающийся в незначительной поддержке для того, чтобы справляться с ежедневными жизненными ситуациями и поддерживать здоровье. Количество жизненных сфер, в которых психосоциальные функциональные способности нуждаются в поддержке, - не более 3 из 16 (метод ТОІМІ). Возраст от 18 до 35 лет		
Тип 5.2	Не имеющий ограничений по мобильности или передвигающийся на креслеколяске самостоятельно	Нуждающийся в физической или словесной помощи для не более 30% действий базовой повседневной активности. Количество баллов по шкале Бартел от 60. Имеющий выраженную мотивацию к обучению и личному развитию - называет цель и действия по ее достижению. Нуждающийся в периодической физической или словесной помощи при освоении новых действий инструментальной повседневной активности (приготовление пищи с использованием кухонных приборов, уборка с использованием бытовой техники, совершение покупок, ведение учета расходования денежных средств, самостоятельное планирование дня, использование цифровых устройств, пользование транспортом, организация досуга и трудовой деятельности).	Дееспособный, ограниченно дееспособный, недееспособный	Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года. Умеренные психические нарушения. Умственная отсталость в легкой степени выраженности

		Количество баллов по опроснику оценки степени самостоятельности и трудоспособности от 21 до 61. Нуждающийся в умеренной поддержке для т ого, чтобы справляться с ежедневными жизненными ситуациями и поддерживать здоровье. Количество жизненных сфер, в которых психосоциальные функциональные способности нуждаются в поддержке, - не более 5 из 16 (метод ТОІМІ). Возраст от 18 до 35 лет		
Тип 5.3	Не имеющий ограничений по мобильности или передвигающийся на креслеколяске самостоятельно	Нуждающийся в физической или словесной помощи для не более 40% действий базовой повседневной активности. Количество баллов по шкале Бартел от 40. Имеющий мотивацию к обучению и личному развитию - называет конкретные навыки, которые хотел бы приобрести. Нуждающийся в регулярной физической или словесной помощи при освоении новых действий инструментальной повседневной активности (приготовление пищи с использованием кухонных приборов, уборка с использованием бытовой техники, совершение покупок, ведение учета расходования денежных средств, самостоятельное планирование дня, использование цифровых устройств, пользование транспортом, организация досуга и трудовой деятельности). Количество баллов по опроснику оценки степени самостоятельности и трудоспособности от 62 до 122. Нуждающийся в значительной поддержке для того, чтобы справляться с ежедневными жизненными ситуациями и	Дееспособный, ограниченно дееспособный, недееспособный	Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года. Умеренные психические нарушения. Умственная отсталость в умеренной степени выраженности

		поддерживать здоровье. Количество жизненных сфер, в которых психосоциальные функциональные способности нуждаются в поддержке, - не более 7 из 16 (метод TOIMI). Возраст от 18 до 35 лет		
Тип 5.4	Не имеющий ограничений по мобильности или передвигающийся на креслеколяске самостоятельно	Нуждающийся в физической или словесной помощи для не более 30% действий базовой повседневной активности. Количество баллов по шкале Бартел от 60. Имеющий выраженную мотивацию к обучению и личному развитию - называет цель и действия по ее достижению. Нуждающийся в регулярной физической или словесной помощи при освоении новых действий инструментальной повседневной активности (приготовление пищи с использованием кухонных приборов, уборка с использованием бытовой техники, совершение покупок, ведение учета расходования денежных средств, самостоятельное планирование дня, использование цифровых устройств, пользование транспортом, организация досуга и трудовой деятельности). Количество баллов по опроснику оценки степени самостоятельности и трудоспособности от 21 до 122. Нуждающийся в умеренной поддержке для того, чтобы справляться с ежедневными жизненными ситуациями и поддерживать здоровье. Количество жизненных сфер, в которых психосоциальные функциональные способности нуждаются в поддержке, - не более 5 из 16 (метод ТОІМІ). Возраст старше 35 лет	Дееспособный, ограниченно дееспособный, недееспособный	Наличие психического заболевания легкой формы. Психические заболевания в стойкой ремиссии либо промежуток между обострениями более 1 года. Умеренные психические нарушения. Умственная отсталость в легкой или умеренной степени выраженности